


# 黄瓜



**阳光:** 种在阳光充足的地方(每天日照有 6 到 8 小时)。植苗要在每行内要隔 12-24 英寸, 或在每个 3-5 加仑大小的盆中种 1 棵苗。从四月到七月在所有霜危去后种植。

**土壤:** 用有机物改良土壤, 打造出排水性良好的土壤。避免在未改良的沙质土壤或重粘土土壤中种植。如果土壤 pH 低于 6.2, 在早春按建议的方式加石灰。如果土壤 pH 高于 6.2, 加一种 pH 中性的石膏, 例如石膏。每株植物添加  $\frac{1}{4}$  杯石膏以防止花开尾。

如果是在盆栽菜园中种植植物, 每个花盆加  $\frac{1}{4}$  杯石膏来改良土壤。如要确保排水情况良好, 使用花盆用土并确保每个花盆都有排水孔。您也可以用自吸水盆。

**水:** 土壤一直保持湿润但不要太潮湿。每周 1 到 2 英寸的水, 在炎的夏季可以多一些。叶子保持干燥, 以便防止真菌病。覆盖物有助于保持水分。

**种植:** 直接把种子播在 1 英寸深。当苗到 4-5 英寸时行苗, 使之相距 12 英寸。如果植物长得太高, 它们会不好或无法结出瓜来。  
不建议移栽。

**施肥:** 如果没有做土壤测试, 在种植时根据测试上的说明施用通用肥料 (8-8-8 或 10-10-10)。当藤蔓开始蔓生时, 距离茎 4-6 英寸时在植株旁 (或施肥料) 行追肥。

**昆虫/疾病/杂草:** 常常植物有无受到虫害或疾病的影响。用虫皂 (针对体昆虫) 或 Bt 粉或或 (针对毛毛虫, 也称“蠕虫”)。常常洒菌, 以便控制常的真菌病。每次都遵照上的说明。土壤覆盖物能抑制杂草及疾病。

**收割:** 第 40-50 天时可行采摘。采摘的时机因瓜的种类不同而异。

**其他:** 如果在藤架上种黄瓜会用少空、黄瓜保持干、减少疾病滋生、并且采摘更容易。或 [www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore) 来了解更多信息。

在里扫描



种植  
越多  
给予越多

阿拉巴马州合作推广系 (阿拉巴马州立大学和奥本大学) 是机会均等的教育机构和雇主。欢迎每一个人! 如果您有无障碍通行需求, 请告诉我。  
© 2022 年阿拉巴马州合作推广系版权所有。保留所有权利。 [www.aces.edu](http://www.aces.edu) ANR-2876-D  
[www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)

**extension**  
ALABAMA A & M & AUBURN UNIVERSITIES