

椒类

(甜椒和辣椒)



阳光:种在阳光充足的地方(每天日照有 6 到 8 小时)。植苗时在每行内要间隔 24 英寸,或在每个 5-7 加仑大小的盆中种植 1 棵苗。从四月到五月所有霜冻危险过去后以及七月种植。

土壤:用有机物改良土壤,打造出排水性良好的土壤。避免在未经改良的沙质土壤或重粘土土壤中种植。如果土壤测试结果显示 pH 值低于 6.2,请在一月或二月按建议的方式加石灰。如果土壤测试结果显示 pH 值高于 6.2,请加一种 pH 值中性的钙补充剂,例如石膏。每株植物添加 ¼ 杯石膏以防止花开烂尾。

如果是在盆栽菜园中种植植物,请给每个花盆加 ¼ 杯石膏来改良土壤。如要确保排水情况良好,请使用花盆专用土并确保每个花盆都有排水孔。或者,您也可以考虑用自动吸水盆。

水:请让土壤一直保持湿润但不要太潮湿。每周浇 1-2 英寸的水,并且在夏季天热时多浇一些。避免把叶子打湿,以便防止真菌病。覆盖物有助于保持水分。

种植:请在种植前 6-8 周育苗,并且在种到园中去前一周让苗渐渐适应室外环境。如果您买用于移栽的苗,请选择看上去颜色健康并且植株茁壮的苗。请不要挑有花或果实的苗。挖一个和根团一样深或略深的洞来植苗。把土拍结实,并且把水浇透。

施肥:如果您没有做过土壤测试,请在种植时根据标签上的说明施用通用肥料 (8-8-8 或 10-10-10)。结第一批椒后,在距离茎秆 4-6 英寸处植株旁 (侧施肥料) 进行追肥。

昆虫/疾病/杂草:经常检查植物有无受到虫害或疾病的影响。用杀虫皂 (针对软体昆虫) 或 Bt 粉或喷雾剂 (针对毛毛虫,也称为“蠕虫”)。经常喷洒杀菌剂,以便控制常见的真菌病。每次都请遵照标签上的说明。土壤覆盖物能抑制杂草及疾病。

采摘:在 65-85 天期间甜椒或辣椒变坚实并且完全着色时采摘。采摘的时机因种类不同而异。

其他:请种在笼架中,以便提供更多支撑。

请访问 www.aces.edu/go/growmore 来了解更多信息。

**种植
越多
给予越多**

阿拉巴马州合作推广系统 (阿拉巴马州农工大学和奥本大学) 是机会均等的教育机构和雇主。欢迎每一个人!如果您有无障碍通行需求,请告诉我们。
© 2022 年阿拉巴马州合作推广系统版权所有。保留所有权利。 www.aces.edu ANR-2876-P

www.aces.edu/go/growmore

extension
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES

在这里扫描

