

# 南瓜 (厚皮可储存过冬的南瓜)



**阳光:**种在阳光充足的地方(每天日照有 6 到 8 小时)。植苗时在每行内要间隔 36 英寸,或在每个 5-7 加仑大小的盆中种植 1 棵苗。从四月所有霜冻危险过去后以及七月中到八月一日期间种植。

**土壤:**用有机物改良土壤,打造出排水性良好的土壤。避免在未经改良的沙质土壤或重粘土土壤中种植。如果土壤测试结果显示 pH 值低于 6.2,请在一月或二月按建议的方式加石灰。如果土壤测试结果显示 pH 值高于 6.2,请加一种 pH 值中性的钙补充剂,例如石膏。每株植物加  $\frac{1}{4}$  杯石膏以防止花开烂尾。

如果是在盆栽菜园中种植植物,请给每个花盆加  $\frac{1}{4}$  杯石膏来改良土壤。如要确保排水情况良好,请使用花盆专用土并确保每个花盆都有排水孔。或者,您也可以考虑用自动吸水盆。

**水:**请让土壤一直保持湿润但不要太潮湿。每周浇 1-2 英寸的水,并且在夏季天热时多浇一些。避免把叶子打湿,以便防止真菌病。覆盖物有助于保持水分。

**种植:**直接把种子播在 1 英寸深处。当苗长到 4-5 英寸高时进行间苗,使之相距 12 英寸。如果植物长得太挤,它们会长不好或无法结出瓜来。不建议移栽。

**施肥:**如果您没有做过土壤测试,请在种植时根据标签上的说明施用通用肥料(8-8-8 或 10-10-10)。当藤蔓开始蔓生时,在距离茎秆 4-6 英寸处植株旁(侧施肥料)进行追肥。

**昆虫/疾病/杂草:**经常检查植物有无受到虫害或疾病的影响。用杀虫皂(针对软体昆虫)或 Bt 粉或喷雾剂(针对毛毛虫,也称为“蠕虫”)。经常喷洒杀菌剂,以便控制常见的真菌病。每次都请遵照标签上的说明。土壤覆盖物能抑制杂草及疾病。

**采摘:**在 85-100 天期间当瓜完全长大、瓜皮较粗糙且有光泽、瓜的底部呈奶白色至橘色时采摘。采摘的时机因种类不同而异。

**其他:**冬季南瓜是非常大棵的植物,通常间隔 15-36 英寸种在壅土的垄中。

请访问 [www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore) 来了解更多信息。

**种植  
越多  
给予越多**

阿拉巴马州合作推广系统(阿拉巴马州农工大学和奥本大学)是机会均等的教育机构和雇主。欢迎每一个人!如果您有无障碍通行需求,请告诉我们。  
© 2022 年阿拉巴马州合作推广系统版权所有。保留所有权利。[www.aces.edu](http://www.aces.edu) ANR-2876-R

[www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)

**extension**  
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES

在这里扫描

