

甘薯



阳光:种在阳光充足的地方(每天日照有 6 到 8 小时)。甘薯苗在每垄或每行内要间隔 12 英寸, 垄或行之间的间距为 42-48 英寸;或在每个 5 加仑大小的盆中种植 1-2 棵苗。从四月中旬到六月下旬种植。

土壤:用有机物改良土壤, 打造出排水性良好的土壤。避免在未经改良的沙质土壤或重粘土土壤中种植。如果土壤测试结果显示 pH 值低于 6.2, 请按建议的方式加石灰。

为了保证盆栽菜园的良好排水, 请使用花盆专用土并确保每个花盆都有排水孔, 以便保持良好的排水情况。或者, 您也可以考虑用自动吸水盆。

水:请让土壤一直保持湿润, 但不要太潮湿。每周浇约 1-2 英寸水, 并且在夏季天热时多浇一些。避免把叶子打湿, 以便防止真菌病。覆盖物有助于保持水分。

种植:将甘薯苗种在 2-3 英寸深的土壤中。

**种植
越多
给予越多**

www.aces.edu/go/growmore

施肥:如果您没有做过土壤测试,请在种植时根据标签上的说明施用通用肥料(8-8-8 或 10-10-10)。植苗后 4-6 周时,在距离茎秆 4-6 英寸处(侧施肥料)进行追肥。

昆虫/疾病/杂草:经常检查植物有无受到虫害或疾病的影响。用杀虫皂(针对软体昆虫)或 Bt 粉或喷雾剂(针对毛毛虫或蠕虫)。经常喷洒杀菌剂,以便控制常见的真菌病。每次都请遵照标签上的说明。土壤覆盖物能抑制杂草及疾病。

采摘:在 100-120 天期间采摘。根茎应在采摘前挖出,置于阴凉干燥处晾晒 14-21 天。采摘的时机因种类不同而异。

其他:过量施用氮肥或大量动物粪肥会导致根系发育不良且纤弱。

请访问 www.aces.edu/go/growmore 来了解更多信息。

**种植
越多
给予越多**

阿拉巴马州合作推广系统(阿拉巴马州农工大学和奥本大学)是机会均等的教育机构、雇主和提供者。2025 年 8 月修订 © 2025 年阿拉巴马州合作推广系统版权所有。保留所有权利。
www.aces.edu ANR-2876-AA

www.aces.edu/go/growmore



在这里扫描

