

# 스위트콘(단옥수수)



**햇빛 세기:** 일조량이 풍부한 맑은 날에 심습니다(6~8시간 직사광선을 받는 곳이어야 함). 8~12 인치 간격으로 나란히 심어야 하며, 줄 간격은 30~36인치가 적당합니다. 3월 중순~5월 하순에 심습니다.

**토양 상태:** 유기물을 섞어 물 빠짐을 좋게 합니다. 개량되지 않은 모래나 중점토(heavy clay soil)에 심지 않도록 합니다. 토양 검사 결과 산도(pH)가 6.2 미만으로 나왔다면, 석회질 비료를 권장량만큼 뿌려줍니다.

**물 주기:** 토양의 수분을 일정하게 유지하되, 수분이 너무 많아서도 안 됩니다. 매주 1~2인치 깊이 정도로 물을 주고, 무더운 여름날에는 물을 더 줍니다. 잎이 건조해야 곰팡이병을 예방할 수 있습니다. 멀칭을 하면 수분 유지에 도움이 됩니다.

**심기:** 1인치 깊이로 구덩이를 파서 씨를 심습니다. 옥수수가 자가수분을 하는 데 도움이 되도록 옥수수를 4줄 블록 단위로 심습니다.

그로우  
모어  
기브 모어

**비료 주기:** 토양 검사를 하지 않을 경우, 모종을 심으면서 복합 비료(all-purpose fertilizer, 8-8-8 또는 10-10-10 혼합 비율)를 제품 표시량에 맞게 뿌려줍니다. 심고 나서 4~6주쯤, 줄기에서 반경 4~6인치 둘레로 다시 뿌려줍니다.

**병충해 및 잡초 관리:** 병충해 관리를 자주 해 줘야 생리장애를 막을 수 있습니다. 살충 비누 (insecticidal soap(연조직 곤충용)) 또는 분말이나 스프레이 형태의 BT제(애벌레 등 해충 방지에 효과적인 농약)를 사용하고, 주요 병해 방제를 위해 살진균제를 정기적으로 뿌려주세요. 제품 설명문을 항상 준수해야 합니다. 멀칭을 하면 잡초와 병충해를 방지할 수 있습니다.

**수확:** 보통 옥수수수염이 나온 지 18~21일 후에 수확하며, 이때 옥수수 가운데 알맹이는 통통해지고 눌러 짜면 우윳빛 즙이 나옵니다. 수확 시기는 품종에 따라 다릅니다.

**그 외 정보:** 풀에 속하는 식물인 옥수수는 바람에 의해 꽃이 수분되므로, 길게 줄지어 심기보다는 작은 블록 형태로 한데 모아 심는 게 가장 좋습니다.

더 자세한 정보는 [www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)에서 확인하세요.

QR 코드를 스캔하세요



**그로우  
모어  
기브 모어**  
[www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)

앨라배마 A&M 대학교와 오번 대학교의 앨라배마 코퍼레이트브 익스텐션 시스템(Alabama Cooperative Extension System)은 균등한 기회를 실현하는 교육기관이자 고용기관 및 제공기관입니다. 2025년 8월 개정  
© 2025년 앨라배마 코퍼레이트브 익스텐션 시스템. 판권 소유: [www.aces.edu](http://www.aces.edu) ANR-2876-HH



AUBURN



extension  
ALABAMA A&M AND AUBURN UNIVERSITIES